

# 速效減重

## ACCELERATE YOUR WEIGHT LOSS



### 八星期體重管理研究

使用600毫克LEPTICORE™的人減去  
2.8%脂肪或11磅\*



### 了解瘦體素

荷爾蒙的一種，負責在餐後告訴大腦身體的需求已獲滿足

新陳代謝慢

甚麼人需要抑制  
碳水化合物的吸收？

多餘脂肪

### 功能

減少碳水化合物轉化為儲存的脂肪，促進碳水化合物用作燃料，及可有助控制胃口。

過量進食

碳水化合物敏感

**TLS<sup>®</sup> WEIGHT LOSS SOLUTION**  
健康生活纖營計劃



### 為何綠茶很重要？

- 強效的抗氧化特性
- 有助促進健康的新陳代謝率
- 有助促進脂肪燃燒

### GREENSELECT™ PHYTOSOME™

無咖啡因綠茶葉萃取物\*\*

補充綠茶萃取物有助支援健康代謝及燃燒卡路里

### 鉻

促進健康的新陳代謝，  
使用碳水化合物與脂肪有助維持  
正常的胰島素活性

鉻的適當攝取量：  
男性35 mcg、女性25 mcg<sup>†</sup>

鉻從腸道的吸收量很低，只能吸收攝取量的 0.4% 到 2.5%，其餘的在糞便中排出。另外，身體的鉻含量可在不同情況下降低。高單糖飲食、傳染病、劇烈運動、懷孕或哺乳期間，及壓力都會增加鉻的流失，可導致缺鉻情況<sup>†</sup>

### LEPTICORE™ 研究結果 每天兩次，每次300毫克\*

腰圍 減少 4.4% (1.8吋)  
臀圍 減少 3.5% (1.7吋)

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 總膽固醇   | ▼ 18.0% | 空腹血糖    | ▼ 7.9%  |
| 低密度膽固醇 | ▼ 14.7% | 血清素     | ▲ 28.6% |
| 高密度膽固醇 | ▲ 13.7% | 瘦體素     | ▼ 46.9% |
| 三酸甘油酯  | ▼ 7.1%  | C-反應蛋白值 | ▼ 15.1% |